

# SOMFLEX

CAMA ARTICULADA



## CARACTERÍSTICAS

Bastidor formado por tubos acerados de 50x20 mm. Patas regulables reforzadas de **4 alturas, 36, 41, 46, 51 mm**. Lamas de madera curvada contrachapada, acabado Grafito sujetas al bastidor mediante rótulas de caucho Hytrel. **Motor eléctrico silencioso**. (Mando por cable) Pintura texturizada Epoxi. Secado al horno, mayor durabilidad, aportando gran resistencia contra corrosiones y ralladuras, no se oxida.

4 PLANOS ARTICULADOS · 4 ARTICULATED PLANS · 4 PLANS ARTICULÉS

TARIFA DE PRECIOS · PRICE LIST · LISTE DE PRIX

180

90

190

80

90

105

200

90

## FEATURE

Frame made of 50x20 mm steel tubes. Reinforced adjustable legs with **4 heights: 36, 41, 46, 51 mm**. Curved plywood slats with graphite finish attached to the frame by Hytrel rubber hinges. **Silent electric motor**. (Cable control). Textured epoxy paint, oven dried, greater durability, providing great resistance against corrosion and scratches, does not rust.

## CARACTÉRISTIQUES

Ossature formée par des tubes d'acier de 50x20 mm. Pieds réglables renforcés possédant **4 hauteurs, 36, 41, 46, 51 mm**. Lattes de contreplaqué courbes avec finition graphite fixées à l'ossature par des rotules en caoutchouc Hytrel. **Moteur électrique silencieux**. (Commande par câble). Peinture époxy texturée, séchée au four, plus durable, offrant une grande résistance à la corrosion et aux rayures, ne rouille pas.

# FLEXUP

CAMA ARTICULADA



## CARACTERÍSTICAS

Carro elevador fabricado en tubo de acero de 40x40 mm, bancada de la cama fabricada en tubo de acero de 50x20 mm. Base de elevación motorizada con somier fabricado en **4 planos**, dispone de **4 ruedas giratorias con freno** para facilitar el movimiento. Lamas de madera curvada contrachapada, acabado Grafito sujetas al bastidor mediante rótulas de caucho Hytrel. Motor eléctrico silencioso. **Mando por cable multifunción**, controlando en conjunto o separado la elevación y las articulaciones. Pintura texturizada Epoxi. Secado al horno, mayor durabilidad, aportando gran resistencia contra corrosiones y ralladuras, no se oxida.

ALTURA MÁXIMA 79 cm · MAXIMUM HEIGHT 79 cm · HAUTEUR MAXIMALE 79 cm

ALTURA MÍNIMA 39 cm · MINIMUM HEIGHT 39 cm · HAUTEUR MINIMALE 39 cm

TARIFA DE PRECIOS · PRICE LIST · LISTE DE PRIX

180

90

190

80

90

105

200

90

## FEATURES

Lifting cart made of 40x40 mm steel tubes, bed frame made of 50x20 mm steel tubes. Motorized lifting base with bed base manufactured into **4 planes**; it has **4 swivelling wheels with brake** to facilitate movement. Curved plywood slats with graphite finish attached to the frame by Hytrel rubber hinges. Silent electric motor. **Multifunction cable control**, controlling the elevation and joints jointly or separately. Textured epoxy paint, oven dried, greater durability, providing great resistance against corrosion and scratches, does not rust.

## CARACTÉRISTIQUES

Chariot élévateur en tubes d'acier de 40x40 mm, cadre de lit en tube d'acier de 50x20 mm. Base de levage motorisée avec sommier fabriqué dans **4 plans**; elle dispose de **4 roues pivotantes avec frein** pour faciliter le déplacement. Lattes de contreplaqué courbes avec finition graphite fixées à l'ossature par des rotules en caoutchouc Hytrel. Moteur électrique silencieux. **Commande de câble multifonction**, contrôlant l'élévation et les articulations conjointement ou séparément. Peinture texturée époxy. Séchée au four, plus durable, offrant une grande résistance à la corrosion et aux égratignures, ne rouille pas.



# COMPLEMENTOS GERIATRICOS



JUEGO DE CABECERO + PIECERO

JUEGO DE BARANDILLAS

TARIFA DE PRECIOS · PRICE LIST · LISTE DE PRIX

TARIFA DE PRECIOS · PRICE LIST · LISTE DE PRIX


90 cm

105 cm

GRIS

# SANIFLEX

COLCHON GERIATRICO



HR 15 cm



**FIRMEZA**  
FIRMNESS  
FERMETÉ



**ADAPTABILIDAD**  
ADAPTABILITY  
ADAPTABILITÉ



**TRANSPIRABILIDAD**  
BREATHABILITY  
RESPIRABILITE

HR 12 + 3V



**FIRMEZA**  
FIRMNESS  
FERMETÉ



**ADAPTABILIDAD**  
ADAPTABILITY  
ADAPTABILITÉ



**TRANSPIRABILIDAD**  
BREATHABILITY  
RESPIRABILITE

ALTURA ± 15 cm

HEIGHT ± 15 cm

HAUTEUR ± 15 cm

**FUNDA  
IGNIFUGA**



**IMPERMEABLE**



ENFUNDADO : funda con cremallera.


SHEATHED: zippered cover.

HOUSSE: Housse à fermeture éclair.

HR 15 cm



HR 12 + 3V



TARIFA DE PRECIOS · PRICE LIST · LISTE DE PRIX

	HR 15			HR 12+3		
180/190	80	90	105	80	90	105
200						